

NUEVO MOVANO

MODELOS FURGÓN Y DOBLE CABINA



NINGÚN TRABAJO ES DEMASIADO GRANDE.

Fuerte, eficiente y confortable, el Opel Movano dispone de una impresionante gama de versiones, longitudes, alturas, tonelajes y equipamiento. Para responder con precisión a las exigencias de tu actividad profesional. Y llevar adelante tus proyectos más grandes.









CREADO PARA SUPERAR CUALQUIER RETO.

No hay dos trabajos iguales. Y no hay dos rutas iguales. Por ello el Opel Movano está preparado para ser un especialista en tu actividad. Por ejemplo, si sueles transportar cargas muy pesadas, viajas con remolque o sobre carreteras irregulares, tu elección es el Movano con tracción trasera (RWD). Con esta tracción puedes elegir entre dos longitudes, dos alturas y una MMA desde 2.800 hasta 4.500 kg. Solo tienes que fijar un objetivo, seguro que el Movano lo cumple.

CREADO CON UN DISEÑO DE MÁXIMA FUNCIONALIDAD.

El atractivo exterior del Opel Movano es solo parte del valor de su diseño. La funcionalidad y el sentido práctico definen todos sus detalles. La amplia y diáfana área de carga ofrece un fácil acceso gracias a las puertas traseras disponibles con apertura de 270° y a las puertas laterales deslizantes con una anchura de 1.270 mm¹ que facilita la carga de europalets, para dar cabida a todo.

¹En la versión corta (L1): 1.050 mm.





CREADO PARA SER MÁS PRODUCTIVO.

El conductor del Opel Movano siempre lleva la oficina consigo. Para conectar tus dispositivos cuentas con dos puertos USB y una toma de corriente de 12 V. Para llevar todos los documentos y objetos en orden dispones de espacios como el compartimento con tapa sobre el salpicadero, la guantera de serie o deslizante FlexTray y los bolsillos en las puertas, con capacidad para botellas de 1,5 litros. Además, dispones de soluciones especializadas para tu “oficina móvil”, como la mesa ajustable.

1. Bolsillos en las puertas. Amplitud y capacidad para botellas de 1,5 litros.




2. Guantera deslizante FlexTray. Esta amplia guantera ofrece una superficie plana que permite tener en su interior y muy a mano útiles de trabajo, por ejemplo, las hojas de entrega durante el reparto.



3. Carga inalámbrica. Simplemente deja tu smartphone en el compartimento con carga inductiva, tendrás la batería cargada, sin cables y sin complicaciones. (Solo para teléfonos compatibles con el estándar Qi).



Mesa de oficina ajustable. El respaldo del asiento central puede transformarse en una mesa pivotante con espacio para un ordenador portátil y material de trabajo.



4. Compartimento con tapa sobre el salpicadero. Facilita tener a mano y ocultos los objetos de uso habitual durante el viaje.



5. Bandeja y sujetavacos extraíbles. Situados frente al copiloto, para los momentos de trabajo y también de relax.

Movano con Tracción Delantera (FWD)

Motores	2.3 Turbo D	2.3 Turbo D con Sistema Start/Stop	2.3 Turbo D con Sistema Start/Stop
Cilindrada (cm ³)	2.298	2.298	2.298
Potencia máxima (cv/kW) rpm	135/100 3.500	150/110 3.500	180/132 3.500
Par motor máximo (Nm) rpm	360 1.500	385 1.500	400 1.500
Transmisión	Manual 6 velocidades	Manual 6 velocidades	Manual 6 velocidades
Norma de emisiones	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP
El margen en las cifras de consumo y emisiones de una misma motorización corresponde a las diferentes versiones y neumáticos disponibles. Para más información consulta a tu Concesionario Opel.			
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel
Consumo de combustible (l/100 km) ¹			
Urbano	9,9–12,0	8,8–10,7	8,4–11,4
Extra-urbano	7,4–10,5	7,3–10,3	7,4–10,4
Mixto	8,9–12,4	8,7–12,2	8,9–12,5
Emisiones de CO ₂ (g/km) ¹	177–191	154–175	175–183

Movano con Tracción Trasera (RWD)²

Motores	2.3 Turbo D	2.3 Turbo D con Sistema Start/Stop
Cilindrada (cm ³)	2.298	2.298
Potencia máxima (cv/kW) rpm	130/96 3.500	165/120 3.500
Par motor máximo (Nm) rpm	330 1.500	380 1.500
Transmisión	Manual 6 velocidades	Manual 6 velocidades
Norma de emisiones	Euro 6 VID	Euro VID
El margen en las cifras de consumo y emisiones de una misma motorización corresponde a las diferentes versiones y neumáticos disponibles. Para más información consulta a tu Concesionario Opel.		
Combustible	Diésel	Diésel
Consumo de combustible (l/100 km) ¹		
Urbano	9,4	8,3
Extra-urbano	8,1	8,0
Mixto	8,6	8,1
Emisiones de CO ₂ (g/km) ¹	224	211

¹De acuerdo con los Reglamentos R (CE) 715/2007 y R (CE) 692/2008 (en sus versiones respectivamente aplicables).

²Cifras de consumo de combustible y emisiones de CO₂ correspondientes a vehículos con clasificación UE tipo N1.

Clasificación de los neumáticos

Dimensiones	195/75 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	235/65 R 16
Índice de eficiencia energética	B	B	E–B	E–C
Índice de adherencia en mojado	B	B	C–B	B
Ruido externo de rodadura (dB)	72	71	73–70	73–70
Clasificación según nivel sonoro				

VALORES PRELIMINARES

La información es vigente en el momento de su publicación. Queda reservado el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, incluso si estos cambios afectasen a los datos mostrados. Para obtener la información más reciente consulta en la Red Opel. Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO₂ no se refieren a un vehículo específico, no forman parte de la oferta comercial, se proporcionan solo a título orientativo para comparar las diferentes versiones del vehículo y pueden diferir de las obtenidas en la conducción real al estar muy influenciadas por el tipo de conducción practicado y las condiciones de utilización del vehículo. Estas cifras se han obtenido según los Reglamentos R (CE) n° 715/2007 y (CE) n° 692/2008 (en sus versiones respectivamente aplicables) considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento adicional puede aumentar el consumo y las emisiones, puede reducir ligeramente la carga útil, la masa remolcable y las prestaciones. Las cifras mostradas pueden alcanzarse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.

CREADO PARA RENDIR MÁS CON MENOS EMISIONES.

Los nuevos motores diésel Euro 6d TEMP y Euro VI d con tecnología BiTurbo se sitúan en primera línea en cuanto a eficiencia orientada al transporte. Su alto rendimiento, reducidas emisiones y un consumo de combustible excepcionalmente bajo aumentan la rentabilidad y la satisfacción.




OPEL MOVANO FURGÓN.

Un espacio de trabajo amplio, diáfano y de fácil acceso, es la definición perfecta del área de carga del Opel Movano Furgón. Las puertas deslizantes con 1.270 mm de anchura (1.050 mm en modelos L1) permiten la carga lateral de europalets. Las puertas traseras de plena altura permiten cargar objetos de hasta 1.820 mm (modelos H2). Y la longitud del suelo de carga alcanza los 4.383 mm. Además, el amplio espacio y las anillas de sujeción convenientemente situadas facilitan un transporte seguro y equilibrado. De serie, la resistente mampara metálica protege a los ocupantes de la cabina.


Con cuatro tonelajes, cuatro longitudes, tres alturas del techo, ruedas traseras individuales o gemelas, tracción delantera o trasera, motores con diferentes niveles de potencia, cambio de 6 velocidades manual o Easytronic® y una completa selección de equipamiento opcional y accesorios, el Opel Movano Furgón está preparado para cumplir tus planes de negocio.



Movano Furgón: Dimensiones



L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD


L: Longitud 1 = Normal 2 = Medio 3 = Larga 4 = Extra larga
 H: Altura 1 = Normal 2 = Medio 3 = Larga

FWD = tracción delantera RWD = tracción trasera
 SRW = ruedas traseras individuales DRW = ruedas traseras gemelas


Dimensiones en mm.




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2/H3 (SRW)



H2/H3 (DRW)

Movano Furgón: Versiones



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD

L: Longitud 1 = Normal 2 = Medio
 3 = Larga 4 = Extra larga
 H: Altura 1 = Normal 2 = Medio
 3 = Larga

FWD = tracción delantera
 SRW = ruedas traseras individuales
 RWD = tracción trasera
 DRW = ruedas traseras gemelas

Dimensiones en mm.



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)




L3H3 RWD (SRW)




L3H2 RWD (DRW)




L3H3 RWD (DRW)




L4H2 RWD (SRW)



L4H3 RWD (SRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

Movano Furgón: Masas¹ y capacidades

Opel Movano Furgón Versiones	MMA (kg)	Carga útil (kg)	Carga máx. sobre el techo (kg)	Volumen de carga (m ³)	Longitud máx. del suelo de carga (mm)	Anchura del suelo de carga máx./entre pasos de ruedas (mm)	Altura máx. del área de carga (mm)	Diámetro de giro entre bordillos/ paredes (m)
Tracción delantera (FWD)								
L1H1	2.800	571–873	200	8,0	2.583	1.580	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.128–1.563	200	8,0	2.583	1.580	1.700	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.071–1.340	200	9,0	2.583	1.580	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.271–1.535	200	9,0	2.583	1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	991–1.296	200	10,8	3.083	1.580	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.172–1.491	200	10,8	3.083	1.580	1.894	13,6/14,1
L2H3	3.500	1.145–1.450	–	12,0	3.083	1.580	2.144	16,2/14,1
L3H2	3.500	1.092–1.410	200	13,0	3.733	1.580	1.894	15,7/16,2
L3H3	3.500	1.092–1.370	–	14,8	3.733	1.580	2.144	15,7/16,2
Tracción trasera (RWD)								
L3H2 rueda trasera simple	3.500	928–1.144	200	12,0	3.733	1.580	1.894	13,6/14,1
L3H3 rueda trasera simple	3.500	894–1.144	–	14,0	3.733	1.580	2.144	13,6/14,1
L3H2 rueda trasera doble	3.500	802–1.125	200	12,0	3.733	1.580	1.894	13,6/14,1
L3H3 rueda trasera doble	3.500	768–1.092	–	14,0	3.733	1.580	2.144	13,6/14,1
L4H2 rueda trasera simple	3.500	832–1.102	200	14,2	4.383	1.580	1.894	15,7/16,2
L4H3 rueda trasera simple	3.500	802–1.071	–	17,0	4.383	1.580	2.144	15,7/16,2
L4H2 rueda trasera doble	3.500	711–1.047	200	14,9	4.383	1.580	1.894	15,7/16,2
L4H3 rueda trasera doble	3.500	674–1.005	–	17,0	4.383	1.580	2.144	15,7/16,2
L4H2 rueda trasera doble	4.500	2.047	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 rueda trasera doble	4.500	2.005	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2

¹Masa del vehículo en orden de marcha conforme a la Directiva 97/27/CE. El equipamiento opcional y los accesorios pueden aumentar la masa en orden de marcha y reducir la carga útil.

OPEL MOVANO DOBLE CABINA.

Transportar un equipo de trabajo y todo su equipamiento es la especialidad del Opel Movano Doble Cabina. Con 3 plazas en la primera fila (dos con el opcional asiento individual para el copiloto), 4 plazas en el asiento de la segunda fila y un amplio espacio de carga trasero, hay espacio para todos y para todo.


El acceso a la segunda fila resulta muy cómodo a través de la gran puerta lateral deslizante. Por supuesto, todos los ocupantes cuentan con cinturones y reposacabezas de serie. Y están protegidos de un accidental desplazamiento de la carga por una mampara realizada en plástico ABS de alta resistencia y con ventana.

Asiento trasero de 4 plazas. Totalmente tapizado, con reposacabezas y cinturones de seguridad. Para llevar cuatro pasajeros de forma cómoda y segura.







Movano Doble Cabina: Dimensiones



L2H2 FWD



H2



L3H2 FWD

L: Longitud
H: Altura

L2 = Media
H2 = Elevado

L3 = Larga

FWD = tracción delantera

Dimensiones en mm.

Movano Doble Cabina: Versiones



L2H2 FWD



L3H2 FWD

Movano Doble Cabina: Masas¹ y capacidades

Opel Movano Doble Cabina Versiones	MMA (kg)	Carga útil (kg)	Carga máx. sobre el techo (kg)	Volumen de carga (m ³)	Longitud máx. del suelo de carga (mm)	Anchura del suelo de carga máx./entre pasos de ruedas (mm)	Altura máx. del área de carga (mm)	Diámetro de giro entre bordillos/paredes (in m)
FWD								
L2H2	3.300	1.100	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.041-1.295	200	6,9	2.175	1.380	1.894	13,6/14,1
L3H2	3.500	951-1.214	200	9,0	2.825	1.380	1.894	15,7/16,2

¹Masa del vehículo en orden de marcha conforme a la Directiva 97/27/CE. El equipamiento opcional y los accesorios pueden aumentar la masa en orden de marcha y reducir la carga útil.

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES.

Multimedia, navegación y conectividad. Mantenerse en contacto, llegar antes y mejor a un nuevo destino, evitar un atasco de tráfico, integrar tu smartphone en el vehículo, amenizar el trayecto ... En definitiva, trabajar de modo más relajado y eficiente. Son ventajas reales de los sistemas del Opel Movano.



Sistema Multimedia con Navegación Navi 50 IntelliLink Pro. Un avanzado sistema con una excelente relación precio-prestaciones. Su pantalla táctil en color de 7" situada en el centro del salpicadero ofrece una visión óptima que evita distracciones. La navegación dinámica proporciona claras indicaciones e incluye mapas de Europa Occidental y Oriental fácilmente actualizables.

Android Auto^{TM1} y Apple CarPlay^{TM2} permiten que determinadas apps y funciones de tu smartphone se proyecten en la pantalla central de 7". El control por voz a través del smartphone conectado y los mandos en el volante facilitan la utilización. La conectividad universal está asegurada por el puerto USB, la entrada aux. y Bluetooth[®] para teléfono manos libres y reproducción de música de dispositivos externos. Dispone de 2 altavoces de 20 W.³

¹ Android AutoTM es una marca registrada de Google.

² Apple CarPlayTM es una marca registrada de Apple Inc.

³ La compatibilidad y ciertas funcionalidades pueden diferir según el tipo de dispositivo y la versión de su sistema operativo.



1. Radio R15 BT USB. Sintonizador con display integrado que también muestra la hora. Ofrece conectividad universal vía USB y Bluetooth®. Potencia musical: 2 x 15 W.³

Entrada aux. y puerto USB. Incluidos en todos los sistemas multimedia del Opel Movano.



2. Conectividad Bluetooth®. Fácil de activar y virtualmente universal, permite la utilización manos libres del teléfono móvil y reproducir música procedente de dispositivos externos.

3. Mandos multimedia en la columna del volante. Facilitan el control de las principales funciones y evitan distracciones.



4. Sistema Multimedia con Navegación Navi 80 IntelliLink. Ofrece una impresionante lista de características y un intuitivo manejo con los mandos en el volante o el control por voz. Incluye entrada aux., lector de tarjetas SD, puerto USB, conectividad Bluetooth®, lector de CDs compatible con MP3 y WMA, lectura de mensajes SMS, módulo de navegación con mapas de Europa, pantalla táctil en color y alta resolución de 7" (también muestra la imagen de la opcional Cámara de Visión Trasera) y Servicios TomTom LIVE de forma gratuita hasta 2020.³

Adicionalmente, Android Auto™¹ permite el envío manos libres³ de mensajes, reproducir música y visualizar mapas procedentes de dispositivos externos y apps de tu smartphone en la pantalla central de 7".

Servicios TomTom LIVE. Un completo pack que te ofrece valiosa información en tiempo real: la mejor ruta a tu destino, alertas de radares fijos y móviles, previsión meteorológica en la ruta y el destino, guiado/búsqueda de destinos mediante TomTom Places y función LIVE Quick GPS que optimiza el posicionamiento GPS.



1. Ordenador de a bordo. Con pantalla TFT de 3,5" situada en el centro de la instrumentación. Muestra de forma clara información sobre el viaje, por ejemplo, consumo medio e instantáneo, autonomía disponible, tiempo transcurrido y distancia recorrida, así como las alertas de los sistemas de asistencia al conductor.

2. Control electrónico de la velocidad de cruceo, con limitador de velocidad. Con mandos en el volante, permite mantener una velocidad constante y establecer de forma temporal una velocidad máxima.

3. Tacógrafo digital. Registra de forma fiable y conforme a la legislación de la UE los tiempos de conducción y descanso. Es fácilmente utilizable por el conductor y facilita el análisis de datos dentro de la gestión de flotas.

El aire acondicionado de los vehículos con clasificación N1, N2 y M2 emplea gas refrigerante de tipo fluorado R-134a. El sistema delantero contiene una cantidad total de 580 gr. equivalente a 0,83 Tm de CO₂. Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con hasta 9 plazas contienen una cantidad total de 1.100 gr. equivalente a 1,57 Tm de CO₂. Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con más de 16 plazas contienen una cantidad total de 1.700 gr. equivalente a 2,43 Tm de CO₂. Su potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es de 1.430. Información conforme a la Regulación R (UE) N° 517/2014.



4. Climatizador Electrónico Digital. Mantiene con precisión la temperatura seleccionada, para lograrlo se ajusta automáticamente a las variaciones del clima exterior y de la luz solar.



5. Aire acondicionado. Proporciona las mejores condiciones de trabajo en verano. Y desempaña rápidamente los cristales en invierno.



6. Pack fumador. Incluye cenicero extraíble que se encastra en un sujetavasos y encendedor conectable a una toma de corriente 12 V.


Confort



7. Asiento “Confort” para el conductor. Su diseño profundamente contorneado asegura máxima sujeción. Es regulable en altura e incluye soporte lumbar y reposabrazos ajustables. Opcional, también disponible para el copiloto.



8. Asiento con suspensión para el conductor. Excepcional confort sobre carreteras irregulares o en largas distancias. Es ajustable en 4 direcciones e incluye reposabrazos fijo. La sensibilidad de la suspensión es regulable. Opcional.



9. Calefacción Autónoma. Se activa con el vehículo estacionado para encontrar el interior a la temperatura deseada y los cristales desempañados. Disponible opcionalmente con programador que establece los ciclos diarios y la temperatura o con mando a distancia.

Exterior



10. Escalón trasero. Con superficie antideslizante, facilita el acceso al área de carga. De serie en modelos con tracción trasera (RWD), opcional en modelos con tracción delantera (FWD).

CREADO PARA DAR PREFERENCIA A LA SEGURIDAD.


Por supuesto, hablar de sistemas de airbags, de ABS o de Programa Electrónico de Estabilidad ESP® es hablar también de un moderno vehículo comercial. Sin embargo, el Movano añade más, añade soluciones tan innovadoras como Alerta de Ángulo Muerto y Asistente con Viento Lateral. Además, el limpiaparabrisas y los faros automáticos reaccionan instantáneamente a los cambios de clima, en tanto que las numerosas soluciones de sujeción evitan el desplazamiento de la carga. Y la Cámara de Visión Trasera permite controlar el tráfico trasero, sustituyendo con todas las ventajas al retrovisor interior.



1. Alerta de Cambio Involuntario de Carril y Asistente de Luz de Carretera. Dos sistemas a favor de tu seguridad. El primero te advierte si sales de tu carril sin accionar el intermitente. El segundo cambia entre luz corta y larga en función del tráfico.



2. Alerta de Ángulo Muerto. Evita colisiones al adelantar o cambiar de carril. Te advierte si un vehículo se acerca a mayor velocidad y fuera de tu campo de visión por un carril contiguo.



3. Asistente con Viento Lateral. Al detectar la incidencia sobre la carrocería del viento lateral activa el Programa Electrónico de Estabilidad ESP® para contrarrestar el efecto y mantener la manejabilidad.








1. Asistente de Aparcamiento Delantero y Trasero. Muestra gráficamente la distancia a los obstáculos, emite una advertencia acústica para evitar daños al retroceder y te avisa cuando el espacio en la zona delantera es limitado, por ejemplo, al aparcarse en línea.



2. Control del tráfico trasero al circular. Esta pantalla LCD de 7" sustituye al retrovisor interior, proporciona una excelente visión del tráfico trasero durante la conducción.



3. Control de la zona trasera al maniobrar. La Cámara de Visión Trasera muestra en la pantalla de 7" del sistema de navegación un amplio campo de visión, para maniobrar y aparcar con precisión y sin riesgos.



4. Faros antiniebla. Situados a una altura óptima para aumentar la visibilidad y encastrados en el paragolpes para estar más protegidos.



5. Sistema de alarma antirrobo. Se activa con el mando a distancia, protege el vehículo contra la intrusión mediante sensores de movimiento volumétricos situados en el compartimento del motor, la cabina y el área de carga.

6. Cerraduras de alta seguridad. Protección extra disponible opcionalmente para todos los modelos.

7. Retrovisores gran angular. Los retrovisores exteriores con doble espejo reducen los ángulos muertos. Además, el amplio espejo convexo situado en el parasol del acompañante aumenta el campo de visión al maniobrar marcha atrás.

Chasis

Diferencial de Deslizamiento Limitado. Aumenta la adherencia y facilita la conducción sobre firmes irregulares o deslizantes. Opcional para modelos con tracción trasera (RWD).

Suspensión trasera neumática regulable en altura. Aumenta el confort de marcha y la seguridad de la carga. Opcional para modelos con tracción delantera (FWD).

8. Faros con Sistema de Conducción Diurna LED. Permiten ser visto a mayor distancia en todo tipo de condiciones.

Sistemas auxiliares

Tomas de fuerza. La toma de fuerza del motor es opcional para todos los modelos. Para utilizaciones más exigentes, la toma de fuerza de la transmisión está disponible para los modelos con tracción trasera (RWD).

Segunda batería. Recomendada para vehículos con sistemas de calefacción autónoma y aire acondicionado o con otros dispositivos de alto consumo eléctrico.




9. Protección del área de carga. Incluye suelo de madera plastificado y paneles laterales de madera con media o plena altura. Diseñados a medida y con huecos para las anillas de anclaje. Evitan daños en las superficies metálicas durante la carga y el transporte.




10. Protección para la ventana de la mampara. La resistente rejilla de acero protege el cristal sin dificultar la vista del área de carga. Cumple las normas ISO.




11. Luz LED en el área de carga. Clara y potente iluminación que facilita la tarea de carga o descarga.



1. Pared de separación móvil. Se desplaza en los raíles del suelo y el techo. Puede fijarse a intervalos de 25 mm y abrirse para acceder al fondo del área de carga. Especialmente útil para contener bultos sueltos y paquetería.



2. Red de sujeción de la carga. Tridimensional, muy elástica y adaptable. Ideal para el transporte de bultos de diferentes formas y tamaños.



3. Barras de bloqueo telescópicas. Se fijan horizontal o verticalmente en los raíles de anclaje, aseguran con firmeza los bultos pesados.



4. Correas para los raíles laterales. Las correas ajustables se fijan a los raíles de anclaje, permiten sujetar firmemente todo tipo de cargas en los laterales.



5. Anillos de sujeción fijas. Según la longitud del vehículo, el suelo del área de carga dispone de serie de 6, 8, 10 ó 12 anillos que permiten sujetar la carga con seguridad. Opcionalmente están disponibles 4 anillos situadas en los laterales.



6. Raíles laterales de anclaje. Con puntos de fijación cada 25 mm, incluyen 6 anillos móviles que permiten asegurar todo tipo de cargas.



7. Anillos móviles para los raíles laterales. Diseñadas para el sistema de raíles del Movano. De acero y con mecanismo de bloqueo/liberación a presión.



1. Soporte base para el techo. Ligero y resistente, sus barras de aluminio transversales transportan cargas de gran longitud y de hasta 200 kg, como tuberías, andamios, etc.




2. Portabultos de aluminio para el techo. Fuerte, práctico y ligero. Admite hasta 200 kg de carga. Disponible para todas las longitudes del Movano.



3. Pasarela para el portabultos de aluminio. Facilita el acceso a la carga y aumenta la utilidad del portabultos. De aluminio perforado, disponible para todas las longitudes del Movano.



4. Escalera trasera. Realizada en acero, permite acceder a la carga del techo de forma cómoda y segura. Disponible para todas las alturas del Movano.



5. Faldillas de ruedas. Realizadas en resistente plástico moldeado, protegen la carrocería de la gravilla, salpicaduras, suciedad, etc.



6. Alfombrillas de goma. Realizadas a medida del suelo en goma de color gris claro. Protegen contra la suciedad, el barro o el agua y se limpian fácilmente.



7. Alfombrillas textiles. Prácticas, resistentes y atractivas. En color gris oscuro y con el logotipo "Movano". Se ajustan perfectamente al suelo del lado del conductor y del copiloto.



10. Rejillas de protección para las ventanas traseras. Resistentes rejillas metálicas con acabado de color blanco. Se instalan en el interior para proteger el cristal. No impiden la visibilidad trasera del conductor.



8. Fundas de asientos "Premium". De color gris oscuro, realizadas en vinilo con acabado similar cuero. Aportan un estilo lujoso y exclusivo a la vez que protegen la tapicería original.



9. Fundas de asientos "Standard". Añaden protección y atractivo. De color gris oscuro, realizadas en resistente poliéster a medida de los asientos del Movano.

11. Sistemas de estantes y almacenamiento para profesionales. Diseñados para adaptarse a cada actividad, permiten aprovechar el interior al máximo, aumentan el orden y facilitan el trabajo diario, ahorrando tiempo y esfuerzo. Incluyen cajones, superficies de trabajo, estanterías, bandejas y cajas de diferentes formatos. Creados por nuestra red de proveedores especializados y certificados.

Colores y Tapicerías

Da personalidad propia a tu Movano. Elige entre 10 colores exteriores y 2 tapicerías con carácter premium.



Blanco Polar



Azul Cantábrico



Azul Victory



Rojo Miró



Mandarina



Gris Cemento



Plata Anular¹



Azul Ambiental¹



Negro Perla¹

¹Color Metalizado.



Tapicería textil Pulse, color Gris.



Tapicería de Vinilo, color Gris.



Cuando se trata de servicio y mantenimiento, la Red Opel te ofrece una respuesta rápida, experta y de gran valor. Mínimo tiempo de inactividad para tu vehículo gracias a las herramientas específicas, los técnicos especializados y al uso exclusivo de Recambios Originales Opel. Pon a prueba a tu Reparador Autorizado Opel y mantén tu Opel en plena forma del modo más conveniente.

SERVICIO OPEL.



SERVICIO

OPEL, TU SERVICIO PROFESIONAL

- Completo programa de servicio
- Amplia y experta red de servicio
- Red europea con más de 4.700 puntos, 2.000 centros especializados en vehículos comerciales
- myOpel: nuestro servicio posventa online
- FlexiOpel: el plan de financiación a tu medida
- Garantía para nuevos vehículos: 24 meses sin límite de kilometraje y 12 años contra la perforación por corrosión
- Servicio de asistencia en carretera Opel Assistance: incluido durante los 24 primeros meses
- Amplia oferta de seguros para el automóvil



FLEXCARE

PROTECCIÓN PERSONALIZADA

FlexCare es un programa de movilidad todo en uno que asegura tu tranquilidad y la protección de tu nuevo Opel. Dispones de paquetes personalizados que te ofrecen el nivel de cobertura que deseas. Los servicios FlexCare incluyen:

- Opel Assistance: asistencia en carretera las 24 horas
- Extensión de la Garantía Opel: amplía la garantía original de 2 años hasta 5 años
- Servicio de Mantenimiento Anual: reposición de piezas originales Opel incluidas en el programa y cambio o rellenado de líquidos
- Sustitución de Consumibles: reposición de los habituales componentes sometidos a desgaste incluidos en el Certificado Opel FlexCare, mano de obra incluida
- Son de aplicación los términos y condiciones del programa

Para información más detallada sobre los términos y condiciones, contacte con su Concesionario o visite www.opel.es



MANTENIMIENTO PROFESIONAL OPEL

TU OPEL EN MANOS DE OPEL

Nadie conoce tu Opel como los especialistas de Opel. Disfruta de un servicio rápido, conveniente y experto a un precio justo. Algunos de nuestros servicios de mantenimiento:

- Revisión Pre-ITV
- Revisión de mantenimiento
- Servicio de mantenimiento programado
- Cambio de aceite
- Inspección visual gratuita de 22 puntos
- Sustitución de neumáticos
- Reparación de carrocería y cambio de lunas



RECAMBIOS ORIGINALES OPEL

SIEMPRE LA MEJOR ELECCIÓN

Los Recambios Originales Opel son exhaustivamente verificados para ofrecer máxima eficacia, seguridad y fiabilidad. Se instalan perfectamente y su alta disponibilidad permite una reparación más rápida.

- Baterías Originales Opel, sin mantenimiento
- Limpiaparabrisas Originales Opel, gracias a su diseño plano, sin soporte y con spoiler se ajustan con precisión al cristal
- Discos de Freno Originales Opel, diseñados específicamente y probados para ofrecer máxima eficacia y durabilidad
- Paragolpes Originales Opel, sometidos a pruebas de impacto, se instalan perfectamente y mantienen intacta la imagen de tu Opel



INSPECCIÓN VISUAL ELECTRÓNICA

COMPRUEBA GRATUITAMENTE LA SALUD DE TU OPEL

Verificamos visualmente 22 puntos relacionados con la seguridad y fiabilidad de tu Opel. Y si es necesario, tú decides qué se repara y cuándo. Mantener tu Opel en las mejores condiciones es nuestro objetivo.

- Comprobación gratuita
- 22 puntos de revisión para tu seguridad
- Te informamos de inmediato
- Incluye informe para tus registros y control




ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE NAVEGACIÓN

LA CONDUCCIÓN INTELIGENTE

Una navegación eficaz exige mapas actualizados. Las actualizaciones de Opel incluyen los últimos mapas y miles de rutas actualizadas, para seguir el mejor camino a tu destino.

- Ahorro de tiempo gracias al itinerario ideal
- Ahorro de dinero en combustible y mantenimiento del vehículo
- Mayor respeto al medio ambiente con un menor consumo y emisiones

Más información en tu Concesionario Opel más próximo.



EL FUTURO ES DE TODOS

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (11/2019) hasta la entrada en vigor de la edición AM 2020.5. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe este catálogo por error después del plazo de vigencia del mismo consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web www.opel.es encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado.